
W 8 Rack Piso

Tecnologia, qualidade e robustez atrelado a preço competitivo









Estrutura em perfil de aço dobrado



Portas com fecho escamoteavél



Teto preparado para sistema de ventilação



Entrada de cabos traseira



Entrada de cabos inferior



Organizadores verticais com fingers plásticos (versão largura de 800mm)



Tampas laterais bipartidas (alturas de 36U e 44U)

Aliando tecnologia e inovação junto a qualidade e tradição de uma marca de 37 anos, a D2W está renovando os produtos da marca Womer, e com isso lançou a nova geração da linha W38 Rack Light de Piso.

Com uma construção moderna, foi desenvolvido pensado para atender ambientes de data center, CPD, escritórios, provedores, automação, IoT, CFTV para instalação de equipamentos ativos e passivos em ambientes descentralizados.



Características

É caracterizado por:

- Utilizado para a instalação de equipamentos ativos e passivos;
- Estrutura perfil de aço dobrado, maior resistência e durabilidade;
- Capacidade de carga de até 1000kg; (Certificado)
- Tampas laterais removíveis bipartidas (Alutras de 36U e 44U)
- Portas perfuradas com exclusivo sistema de fabricação e ventilação de 78% de vazão;
- Portas com fecho escamoteável com chave;
- Opção de porta com visor em vidro

- Organizador de cabos com fingers de plástico, (Versão largura de 800mm);
- Dobradiças com sistema de manuseio toolless;
- Teto com entrada de cabos e preparado para sistema de ventilação forçada;
- Réguas de montagem de 19" reguláveis frontal e traseira
- Pés niveladores
- Passagem de cabos pela parte superior e soleira

Configurações Disponíveis

Tabelas de códigos disponíveis:


Largura 600 mm (externo)				
Altura		Profundidade (externo)		
U	mm	600	800	1000
20	1052	W38000001	-	-
24	1230	W38000003	W38000004	-
36	1763	W38000009	W38000010	W38000008
44	2119	W38000016	W38000018	W38000015
* Configuração com Porta frontal de Vidro e Tampa Traseira Cega				

^{*} Configuração com Porta frontal de Vidro e Tampa Traseira Cega

	Largura 800 mm (externo)				
Altura		F	Profundidade (externo)	
U	Α	600	800	1000	
24	1230	-	W38000007	-	
36	1763	-	-	W38000011	
44	2119	-	W38000024	W38000020	
-	-	-	-	-	







Configurações Disponíveis

Tabelas de códigos disponíveis:


	Largura 600 mm (externo)				
Altura Profundidade (externo)					
U	Α	600	800	1000	1200
20	1052	_	-	-	-
24	1230	_	-	W38000002	-
36	1763	-	-	-	-
44	2119	-	W38000017	W38000014	W38000025

^{*} Configuração com Porta frontal Folha Única e Traseira Bipartida Perfurada com 78% de Vazão

	Largura 800 mm (externo)				
Alt	Altura Profundidade (externo)				
U	A	600	800	1000	1200
24	1230	-	-	-	-
36	1763	1	-	-	-
44	2119	1	W38000023	W38000019	W38000026
-	-	-	-	-	-

* Configuração com Porta frontal Folha Única e Traseira Bipartida Perfurada com 78% de Vazão





Acessórios

Bandeja Fixa ou Deslizante

Profundidade	Cód. Bandeja Fixa	Cód. Bandeja Deslizante
470	AC000006	AC00001
570	AC000007	AC000002
670	AC000008	AC000003
770	AC000009	AC000004
870	AC000010	AC000005

Painel Cego

U	Código
1	AC000015
2	AC000016

Régua de Tomadas

Tomadas	10A	20A	
8	AC000056	AC000058	
12	AC000057	AC000059	
Outras dimensões consultem-nos			

Painel Passa Cabos 19"

Albura	Profun	didade
Altura	50 mm	80 mm
1u	AC000020	AC000018
2u	AC000021	AC000019

Acessórios Exclusivos:

Suporte p/ amarração de cabos		
Altura	Código	
24	AC000065	
36	AC000066	
44	AC000060	

Sistema de Movimentação
AC000043

Suporte Cabos Lateral

AC000060

Entre em contato

- Rua Ptolomeu, 734 Socorro 04762-040 - São Paulo - SP
- Horário de atendimento 8h às 12h 13h às 17h
- (11) 5522-2699
- (11) 91116-0637
- vendas@d2w.ind.br
- d2w.ind.br



